



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

АОР МД НП "Красная звезда"
427792, УР, г.Можга, ул. Горбунова 32
тел/факс (34139) 4-00-58, 4-00-41
www.redstar-udm.ru

Кровать Р 385




Рекомендуемые размеры матраца для данной кровати

Длина: 180см;
ширина: 80см;
толщина: не более 11см.

Подготовка к сборке

1. Произвести визуальный осмотр деталей, проверить комплектность изделия, фурнитуры.
2. Сборку производить на чистом, ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Сборку кровати производить вдвоём!




Комплектность фурнитуры

Саморезы: Ф130 8 шт. Ф3 20 шт.	Ф33 Шкант 9x30 2 шт.	Ф101 Винт М6х60 26 шт.	Ф45 Подпятник 4 шт.
	Ф23 Дюбель 12 шт.	Ф15 Гайка-бочонок 22 шт.	Ф118 Гвоздь 1.2x20 8 шт.
	Ф24 Эксцентрик $\phi 15 \times 13$ 16 шт.	Ф135 Заглушка на винт М6 22 шт.	Ф46 Ключ шестигранный 1 шт.
Ф11 Винт-конфирмат 7x50 2 шт.	Ф129 Шариковая направляющая 2 комп.		
A11 Накладка в форме сердца 1 шт.	Я6 Ручка в форме сердца 4 шт.		

Комплектность изделия

Ящик:


Передняя панель ящика Я1-2 шт.



Стенка задняя ящика Я2-2 шт.




Дно ящика Я3-2 шт.




Стенка боковая правая Я4-2 шт.




Стенка боковая левая Я5-2шт.




Спинка левая А1-1 шт.




Спинка правая А2-1 шт.




Ограждение-барьер правое А4-1 шт.




Ограждение-барьер левое А3-1 шт.



Стенка вертикальная А5-1 шт.




Планка кроватного настила (без сверления) А6-12шт.




Планка кроватного настила (с сверлением) А7-4шт.




Распорка А8-2 шт.



Царга в сборе левая А9-1 шт.




Царга в сборе А10-1 шт.




Щит задний А11-1 шт.




Сборка ящика:







Установка направляющих на ящик:

Начало установки направляющей 32 мм.









Крепление ограждений-барьеров:


1.




2.



3.




1. Направляющие (Ф28, Ф29) могут устанавливаться на любую сторону;
Начало установки направляющих - 32 мм.
2. У наклейки в форме сердца (А11) с двустороннего скотча необходимо снять защитную пленку и приклеить к правой спинке (А2) согласно рисунка.




Установка выдвижных ящиков:


1.



2.



Установка кроватного настила:



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ	
Материалы, применяемые в производстве мебели "Красная звезда"	
	пиломатериалы лиственных пород ГОСТ 2695;
	шпон лущеный ГОСТ 99;
	шпон строганый ГОСТ 2977;
	МДФ, МДФ ламинированный, ХДФ;
	ДВП Облагороженное ГОСТ 8904;
	нить клеевая ТУ РБ 00012262.210-96;
	клей расплав ТУ 2242-009-04831040-01;
	клей КФ ТУ 2223-001-54482892-02;
	клей на основе ПВА;
	водная морилка в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС;
	бумага декоративная;
	полиуретановые лаки и эмали в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС;
На все материалы, применяемые в производстве мебели, имеются гигиенические заключения национальных органов санитарно-эпидемиологического надзора России.	

Правила эксплуатации и ухода за мебелью:

мебель предназначена для эксплуатации в закрытых, отапливаемых помещениях, при относительной влажности не более 70%.

Уход за поверхностью мебели осуществлять мягкой сухой тканью.

В процессе эксплуатации мебели необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения.

Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации:

использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплект фурнитуры и схему сборки. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.

Избегать прямого попадания солнечного света на изделие.

Гарантии изготовителя:

изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям стандарта РФ при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока. В соответствии с действующим законодательством гарантийный срок эксплуатации мебели 12 месяцев.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____

АРТ. _____

Дата выпуска _____

заводской №(если имеется) _____

Дата продажи _____

Подпись продавца: _____

Штамп: _____



НЕЗАПОЛНЕННЫЙ ТАЛОН СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, внешний вид комплектующих деталей и фурнитуры, не ухудшающих потребительские свойства изделия.