

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Кровать Р 331

габаритные размеры:

длина - 2073 мм
 ширина - 1055 мм
 высота - 1000 мм

Подготовка к сборке.


1. Произвести визуальный осмотр деталей, проверить комплектность изделия, фурнитуры.
 2. Подготовить инструмент: отвертку, линейку (рулетку).
 3. Подготовить место для сборки.
- Сборку мебели производить на чистом, ровном месте, покрытом тканью или бумагой.




Сборку кровати производить вдвоём!

Комплектность изделия


A17 - Ножка большая
 1000x90x44 2шт.









A17м - Ножка малая
 500x90x44 2шт.




A3м - Ограждение малое
 875x345x25




Комплектность фурнитуры

Ф48	Винт М6х70
	16 шт.
Ф49	Винт М6х40
	8 шт.
Ф131	Винт М6х55
	8 шт.
Ф15	Гайка-бочонок
	24 шт.
Ф55	Заглушка на винт М6
	24 шт.
Ф46	Ключ шестигранный
	1 шт.
Ф42	Подпятник войлочный
	4 шт.

А36 - Ограждение большое
875х582х25




Л1 - Латы 930х53х8 14 шт.




ПА5 - Брус поперечный
900х50х20 2 шт.





БА5с - Брус продольный в сборе
1985х60х25 2 шт.



БА5 - Брус продольный верхний
1985х40х20 2 шт.




Соединяем ограждение малое и большое с ножками:




Сборка основания:

В первую очередь необходимо вставить латы (Л1) в латодержатели расположенные в бруске (БА5с)




Далее устанавливаем поперечные бруски (ПА5) на винт М6 (Ф131) и гайку бочонок (Ф15).

Латы условно не показаны.



Крепление основания к ножкам:





ЗАОр МД НП "Красная звезда"
427792, УР, г.Можга, ул. Горбунова 32
тел/факс (34139) 4-00-58, 4-00-41
www.redstar-udm.ru

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ	
Материалы, применяемые в производстве мебели "Красная звезда"	
	пиломатериалы лиственных пород ГОСТ 2695;
	шпон лущеный ГОСТ 99;
	шпон строганный ГОСТ 2977;
	МДФ, МДФ ламинированный, ХДФ;
	ДВП Облагороженное ГОСТ 8904;
	нить клеевая ТУ РБ 00012262.210-96;
	клей расплав ТУ 2242-009-04831040-01;
	клей КФ ТУ 2223-001-54482892-02;
	клей на основе ПВА;
	водная морилка в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС;
	бумага декоративная;
	полиуретановые лаки и эмали в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС;
На все материалы, применяемые в производстве мебели, имеются гигиенические заключения национальных органов санитарно-эпидемиологического надзора России.	

Правила эксплуатации и ухода за мебелью:

мебель предназначена для эксплуатации в закрытых, отапливаемых помещениях, при относительной влажности не более 70%.
Уход за поверхностью мебели осуществлять мягкой сухой тканью.
В процессе эксплуатации мебели необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения.

Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации:

использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплект фурнитуры и схему сборки. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C. Избегать прямого попадания солнечного света на изделие.

Гарантии изготовителя:

изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям стандарта РФ при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока. В соответствии с действующим законодательством гарантийный срок эксплуатации мебели 12 месяцев

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____

Арт. _____

Дата выпуска _____

заводской №(если имеется) _____

Дата продажи _____

Подпись продавца: _____

Штамп: _____

НЕЗАПОЛНЕННЫЙ ТАЛОН СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!



Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, внешний вид комплектующих деталей и фурнитуры не ухудшающих потребительские свойства изделия.