

# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


## Конь- качалка Р 342




АОр МД НП "Красная звезда"  
427792, УР, г.Можга, ул. Горбунова 32  
тел/факс (34139) 4-00-58, 4-00-41  
www.redstar-udm.ru

### Подготовка к сборке.


1. Произвести визуальный осмотр деталей, проверить комплектность изделия, фурнитуры.
2. Сборку производить на чистом, ровном месте, покрытом тканью или бумагой.



### Комплектность изделия




Боковина правая К-1  
1 шт




Боковина левая К-2  
1 шт




Планка средняя  
К-3  
2 шт



Сиденье  
К-4  
1 шт



Хвост  
К-5  
1 шт




Пдножка К-6  
1 шт



Распорка  
К-7  
1 шт









Ручка  
К-8  
2 шт



### Комплектность фурнитуры

<b>Φ11</b> Винт-конфирмат 7x50  2 шт.	<b>Φ125</b> Саморез 4x35  4 шт.	<b>Φ130</b> Саморез 4x40  4 шт.	<b>Φ46</b> Ключ шестигранный  1 шт.
<b>Φ33</b> Шкант 9x30  1 шт.	<b>Φ15</b> Гайка-бочонок  9 шт.	<b>Φ14</b> Винт М6x55  9 шт.	<b>1</b>





## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

### Материалы, применяемые в производстве:

пиломатериалы лиственных пород ГОСТ 2695;
шпон лущеный ГОСТ 99;
шпон строганный ГОСТ 2977;
МДФ, ХДФ ГОСТ 32274, МДФ ламинированный ГОСТ 32687;
ДВП Облагороженное ГОСТ 4598;
смола КФ-МТ ТУ 2223-001-54482892-02;
клей на основе ПВА;
водные морилки в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС;
лаки на основе акриловой дисперсии;
полиуретановые лаки и эмали в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС;
бумага оберточная ГОСТ 8273;
картон гофрированный ГОСТ 7376;

На все материалы, применяемые в производстве игрушки, имеются гигиенические заключения национальных органов санитарно-эпидемиологического надзора России.

### Правила эксплуатации и ухода:

Изделие предназначено для эксплуатации в закрытых, отапливаемых помещениях, при относительной влажности не более 70%. Уход за поверхностью осуществлять мягкой сухой тканью. В процессе эксплуатации необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения.

### Требования безопасности:

1. Η Β Ε ΐ Υ Φ α Ο Η ΐ Κ Υ Κ Ι Ε Ρ Ρ Η Ε конь - качалка предназначена для детей от 1 до 5 лет с максимальным весом до 50 кг.
2. Η ΐ Υ Φ α Ο Η ΐ Κ Υ Κ Ι Ε Ρ Ρ Η Ε конь - качалка должна использоваться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектность деталей, фурнитуры и схему сборки.
3. Η ΐ Υ Φ α Ο Η ΐ Κ Υ Κ Ι Ε Ρ Ρ Η Ε конь - качалка не должна использоваться в местах, где об них раскачивающийся ребенок. Вокруг качалки должно быть достаточно свободного места.
4. Η ΐ Υ Φ α Ο Η ΐ Κ Υ Κ Ι Ε Ρ Ρ Η Ε конь - качалку вблизи окна. Качание производить с умеренной амплитудой, чтобы не было опрокидывания.
5. Η ΐ Υ Φ α Ο Η ΐ Κ Υ Κ Ι Ε Ρ Ρ Η Ε конь - качалка не должна использоваться в местах, где об них раскачивающийся ребенок. Вокруг качалки должно быть достаточно свободного места.
6. Η ΐ Υ Φ α Ο Η ΐ Κ Υ Κ Ι Ε Ρ Ρ Η Ε конь - качалка не должна использоваться в местах, где об них раскачивающийся ребенок. Вокруг качалки должно быть достаточно свободного места.
7. Η ΐ Υ Φ α Ο Η ΐ Κ Υ Κ Ι Ε Ρ Ρ Η Ε конь - качалка не должна использоваться в местах, где об них раскачивающийся ребенок. Вокруг качалки должно быть достаточно свободного места.

### Гарантия изготовителя:

Изготовитель гарантирует соответствие игрушки требованиям стандарта РФ при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.